



Calm Spot Spray

Υποστηρικτική Θεραπεία

Για Κνησμό, Φλεγμονή, Πυόδερμα
και Έκζεμα με αποτελεσματικό
και ασφαλή τρόπο



wepharm.pt





WeSkin Calm Spot Spray

Πρόκειται για υποστηρικτική θεραπεία που βοηθά σε περιπτώσεις κνησμού, πυοδέρματος, εκζέματος και άλλων φλεγμονών του δέρματος σε σκύλους και γάτες.



Η συχνή χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών μπορεί να προκαλέσει αρκετές παρενέργειες, όπως λέπτυνση του δέρματος, ερύθημα και ευκαιριακές λοιμώξεις (μυκητιακές, βακτηριακές και ιογενείς).

Η παρατεταμένη χρήση τους μπορεί να προκαλέσει ανοχή στην ουσία και να αποκρύψει ποικιλία συμπτωμάτων, καθώς επίσης μπορεί να χρειαστεί ένα κατάλληλο σχέδιο αντιμετώπισης της στέρησης.

To WeSkin Calm Spot αποτελείται από ένα σύνολο ουσιών που μιμούνται την αντιφλεγμονώδη δράση και τα αντικνησμώνδη κορτικοστεροειδή, αλλά έχει επίσης αντιμυκητιακή και αντιβακτηριακή δράση.

- **Γλυκυρρετινικό οξύ (Ενοξολόνη):** Αντιφλεγμονώδης, αντικνησμώνδης και αντισταμινική δράση
- **Διγλυκονική χλωρεξιδίνη:** Αντιβακτηριακή δράση
- **Πυροκτόνη ολαμίνη:** Αντιμυκητιακή και αντιφλεγμονώδης δράση

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: Το WeSkin Calm Spot αποτελείται από διγλυκονική χλωρεξιδίνη 1%, πυροκτόνη ολαμίνη 0,5%, γλυκυρρετινικό οξύ (ενοξολόνη), κοκαμιδοπρίλη βεταΐνη, προπυλενογλυκόλη, φαινοξυαιθανόλη και απεσταγμένο νερό.

Δοσολογία:

Εφαρμόστε το **WeSkin Calm Spot** σύμφωνα με τη συμβουλή κτηνιάτρου. Κατά τη χρήση του **WeSkin Calm Spot** ως υποστηρικτική θεραπεία, εφαρμόστε μία ή δύο φορές την ημέρα, στην προσβεβλημένη περιοχή, έως και για 4 εβδομάδες.

Μορφή και περιεχόμενο:

50ml διάλυμα τοπικής εφαρμογής.

Οδηγίες Χρήσης:

1. Παραμερίστε το τρίχωμα στην προσβεβλημένη περιοχή και ψεκάστε με το **WeSkin Calm Spot**. Φροντίστε να κρατήσετε τον διαχύτη σε απόσταση περίπου 10 εκ.
2. Εφαρμόστε το **WeSkin Calm Spot** σε ολόκληρη την περιοχή.
3. Κατά την εφαρμογή το τρίχωμα πρέπει να είναι στεγνό.

Μια ολοκληρωμένη λύση
τοπικής εφαρμογής

